

THE WATER HEATER GERMANS



MOST



Trendy
Water Heater **IS** Series

STIEBEL ELTRON

Technical Data : ข้อมูลทางเทคนิค

Type	รุ่น	IS 35 E	IS 45 E	IS 60 E
Design	ประเภท	Open Outlet ระบบเปิด		
Rated Pressure	อัตราแรงดันน้ำ	0MPa / 0 bar		
Water Connection	ข้อต่อน้ำเย็น	G 1/2"		
Electrical Connection	การต่อไฟฟ้า	1/N/PE~220 - 240V		
Rated Power (kW) Rated Current (A)		kW - A	kW - A	kW - A
กำลังไฟฟ้า (kW)-อัตราการไหลของกระแสไฟฟ้า (A)				
220V		3.5 - 15.9	4.5 - 20.5	6.0 - 27.3
230V		3.8 - 16.5	4.9 - 21.3	6.6 - 28.7
240V		4.2 - 17.5	5.4 - 22.5	7.1 - 29.6





รูปลักษณะภายนอก
ติดตั้งทุกสายตายด้วยสัสสร กับการออกแบบ

วาล์วควบคุมน้ำพร้อมฟิลเตอร์กรองน้ำ
ช่วยกรองตะกอนจากน้ำ เพื่อให้ระบบการทำงานภายใน
เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนาน

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องง่ายเพียงปุ่มเดียว

ระบบตัดกระแสไฟอัตโนมัติ (ELSD)
ตัวปุ่มพรีเซตจากวัสดุอย่างดี

5 Shower Head Settings



Jumbo Spray



Mix Spray



Massage Spray



Soothe Spray



Standard Spray



IS 35 E

IS 45 E

IS 60 E

GERMAN TECHNOLOGY



IS 35 E
3500 Watts



IS 45 E
4500 Watts



IS 60 E
6000 Watts

คุณสมบัติ

- ยุคใหม่ของการออกแบบเครื่องทำน้ำอุ่น
- ดึงดูดทุกสายตาด้วยสีสรร กับการออกแบบ
- ระบบตัดการทำงานของเครื่อง เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงเกินโดยอัตโนมัติ
- เครื่องทำงานได้ แม้แรงดันน้ำต่ำ
- ระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว (ELSD)
- แกนค้ทองแดง ทนทานใช้งานได้ยาวนาน
- หัวฝักบัวแบบโครเมียม (Chromium) ปรับได้ 5 ระดับ พลาสติกวัสดุแข็งแรง มาพร้อม Slide Bar สีโครเมียม (Chromium) สุดหรู
- มาตรฐาน ระดับชั้นป้องกันน้ำ IP 25
- ควบคุมอุณหภูมิของน้ำได้คงที่ ใช้งานง่ายเพียงปุ่มเดียว